

第四届消博会筹备须知

为确保您能顺利完成报馆、证件申报、布撤展施工及现场布置，请仔细阅读以下筹备须知：

一、日程安排

项目	日程安排	截止日时间	备注
展台管理	自带搭建单位申请	3月10日前	
	特装报馆	3月25日前	逾期加收100%费用
	搭建商报到	4月2-4月4日	
	24小时用电申请	4月2日前	
	禁限带物品入馆申请	4月2日前	邮箱申请
	展台搭建	4月5-9日	
	展品布置	4月10-11日	参展商布置展品
	安全检查	4月12-13日	安全检查、排爆，禁止入馆
	重要活动	4月13日	具体时间待定
	开展期	4月13-18日	
证件	施工人员证件、展期维保证申请	3月25日前	线上证件系统申请
	跨海绿色通行证申请	3月25日前	逾期将无法提供该服务
物品租赁	临时安保申请	3月25日前	逾期将无法提供该服务
	临时保洁申请	3月25日前	

	通讯网络申请	3月25日前	
	展具租赁	3月25日前	逾期加收 100% 费用，且无法保障提供该服务

备注：4月2日-18日，组委会正常工作时间为早上 8:30 至下午 17:30；

4月19—20日，工作时间为上午 8:30 至下午 18:00；

为了提供更好的服务，请您在规定时间内提交需求。

二、联系方式

1、搭建相关服务联系人

工作岗位	联系人	联系电话
1-5号馆搭建咨询		
6-8号馆及户外展区搭建咨询		
搭建相关证件咨询		
电子邮箱	expo.service@investhainan.cn	

2、展品运输相关服务联系人

场馆	物流公司	联系人	电话	联系方式	邮箱
1号馆	中国外运股份有限公司	刘伟	010-52295773	13811332733	wei_liu@sinotrans.com
		张君畅	010-52295766	13910986822	zhangjunchang@sinotrans.com
2、5号馆	海程邦达国际物流有限公司	李慕泠	021-36398662	15800795301	lindalee@bondex.com.cn
		周燕霞	021-56059855	13524675460	zoe@bondex.com.cn

3、8号馆	嘉里大通物流有限公司	郑敏儿		13118933721	Miner.Zheng@kerryeas.com
		王敏		15289960730	Keira.Wang@kerryeas.com
4号馆	上海依佩克国际运输有限公司	沈凌	021-63803573	18516278707	mix@itpc.net.cn
		孟羚旻	021-63803151	13795307591	meng@itpc.net.cn
6、7馆	中远海运航空货运代理有限公司	钱振磊		13167243619	qian.zhenlei@coscoshipping.com
		裴秀秀	010-51568315	18911128687	pei.xiuxiu@coscoshipping.com

三、消防要求

1、展位装修、装饰应当使用不燃、难燃材料，确因需要使用易燃材料（如木料）搭建展位的，需经消防救援机构批准，所有搭建材料均须作阻燃处理。**搭建木材须使用阻燃（B1级或以上）板材**；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃水达到难燃 B1级或以上（要求覆盖双面喷射次数不少于二遍），施工申报时提供产品检验报告，证明其燃烧性能达到难燃 B1级或以上。

2、严禁在展馆室内进行焊接、切割、电钻等特殊施工作业；严禁在展区内使用明火。

3、在吊顶内敷设的电气线路，应采取穿金属管、封闭式金属线槽等保护措施。展台、展板中的电气线路应穿金属管保护。电气线路穿越防火墙、隔墙、楼板等部位应设置防护套管，并采用不燃材料封堵；电力设备、设施的安装必须符合《国家电气工程施工标准》中的有关技术规范要求。

4、用电线路均应为**低烟无卤阻燃电缆（线）并穿管保护（缆）**；

接口必须使用**接线端子或开关**，严禁使用绝缘胶布接驳；线路敷设必须固定，不得随意敷设在展架、地面和通道上；严禁利用天花和管道悬挂电线、照明装置或其他物件；线路穿越人行走道时必须有过桥板保护，通过地毯和暗敷设在装修物内的电线，中间不能有接口，必须用套管保护。

5、LED 机房严禁封顶，LED 屏幕后方空间不得小于 60CM 宽，同时展期严禁作为堆放物品仓库。

6、展台内设仓储区所有物品需有序摆放，清除易燃、可燃物，配置灭火器。

7、特殊用电设施、24 小时用电设备应按分类设立独立回路，严禁共用同一回路；照明配电每一保护回路的用电设备（包括灯具、插座）数量不得超过 25 具，总容量小于 3KW 或 16A 电流。

8、展位内须配置灭火器（**4kgABC 型干粉灭火器或水基型灭火器**），灭火器必须具有检测合格标志，展台面积小于 50 m²的需配置 2 具，展台面积超过 50 m²的，每增加 50 m²加配 2 具，不足 50 m²的部分按 50 m²计算。（配置干粉灭火器的展位，需加配一个简易式水基型灭火器）。

9、展台验收：**展位搭建完成后搭建单位需自我验收，验收合格后向馆内服务处提交验收申请，经消防、住建局等有关部门验收合格方可通电、投入使用，验收内容包括结构安全、电气安全及消防安全。**

四、保险要求

所有特装展台入场搭建前必须购买**展览会责任险**，保额要求详见搭建须知手册

第四届中国国际消费品博览会保险合作伙伴：

太平财产保险有限公司 夏广鑫 13359555666

五、施工要求

1、单层展台主体结构限高**6米**(包含地台高度和悬挑造型等)。

2、双层展台主体结构限高7米，字体高度不超过7.5米；**搭建商需向组委会递交国家一级注册结构工程师审核通过的盖章文件并提供计算书**。二层展台结构设计必须稳固安全，防止出现坍塌等事故。原则上，100 m²以下不允许搭建双层展台。

3、**二层展台面积不得超过一层展台面积的1/3，如有特殊要求(最大不能超过一层展台面积的1/2)，须先书面征得组委会展务组和消防安全部门同意，并采用展会消防安全部门认为适当的安全措施。**

4、**施工人员管理要规范**施工人员必须佩戴检测合格的安全帽；高空作业必须使用合格的脚手架、佩戴安全绳；严禁在展馆内吸烟。

5、**施工过程要规范**：展会现场严禁大面积打磨，展台涂料必须在工厂做好腻子 and 打磨，现场仅允许修补；布展期间，每天的建筑垃圾(含木质结构垃圾、玻璃、油漆桶等)需布展完毕自行带走，不得随意丢弃在通道或垃圾堆。

6、**布展时间**：搭建商布展时间为4月5—9日08:30至17:30，展商布展时间为4月10—11日08:30至17:30，请各施工单位提前安排好工人、及时调整施工进度，需要超出统一布展时间施工的，应在当天16:00前自行前往主场服务处(登陆厅主场服务台)申请加班服务，超时申请须加收100%加班服务费。若无申请加班违规施工的，一经发现，按展馆处罚标准双倍费用收取。

7、**地面保护**：1-5号馆地坪材质为金刚砂耐磨地面，6-8号馆地坪材质医用抗菌地胶，展台搭建施工时请做好**地面保护工作**

后方可施工。

六、报馆要求

严禁第四届中国国际消费品博览会特装搭建服务商推荐名单内企业代第三方报馆，一经发现该单位列入消博会搭建黑名单，三年内不进入消博会特装搭建服务商推荐名单内。

七、其他

- 1、展馆租赁电箱仅含 10 米电缆线，超出部分需自备电缆线。
- 2、1-5 馆电井沟单个电箱最大功率为 160A/380V，请合理分配用电需求，将超 160A 的电箱拆分为两个小功率电箱。
- 3、6-8 馆电井沟单个电箱最大功率为 63A/380V，申请超过 63A/380V 电箱需自备电缆线，从馆内配电房中配置，详情请咨询主场服务人员。